



MINKEWITZ HEALTHCARE

DUSCHWAGEN & FUNKTIONSLIEGEN k a t a l o g




SOMMER

2026

DUSCHWAGEN HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBAR

☐ **M I N K
T I M O
P L U S**

DUSCHWAGEN MIT
HYDRAULISCHER
HÖHENVERSTELLUNG




MAßE

TECHNISCHE MERKMALE

- Hydraulische Höhenverstellung
- PU-gepolsterte Matratze
- Nackenstütze, Abflußschlauch
- 125 mm-Rollen
- Belastbar bis 200 kg
- Höhenverstellbar zw. 49-89 cm
- Hydraulisch höhenverstellbar
- In drei Größen lieferbar
- Zur Auswahl: Hochwertige 125 mm einzel bremsbare Rollen
- oder Zentralbremse

MINKTIMOPLUS Einzelbremse

Art. M-155000A



210 cm (225 cm)
Art. M-155010-A3
Größe XL



190 cm (205 cm)
Art. M-155010-A2
Größe L



170 cm (185 cm)
Art. M-155010-A1
Größe M

51-91 cm
65 (81,5) cm


MODELLE

MINKTIMOPLUS Zentralbremse

Art. M-155000B



210 cm (225 cm)
Art. M-155010-B3
Größe XL



190 cm (205 cm)
Art. M-155010-B2
Größe L



170 cm (185 cm)
Art. M-155010-B1
Größe M

51-91 cm
65 (81,5) cm



Mobil auf bremsbaren Rollen
Zentralbremse mit drei Positionen: gebremst, Führungsrolle, alle Räder frei (Abbildung)



Hydraulischer Duschwagen mit Betätigung per Fußpedal, Unterstellgestell aus Stahlprofil grundiert und pulverbeschichtet, Seitengitter abklappbar, elegante Schutzblende des Fahrwerks.

Die Duschwanne besteht aus PU-Schaumstoff-Polster in der Farbe blau.

Die Liegeeinheit kann zwecks Desinfektion und Lagerung zur Seite gekippt werden.

Für den leichten Wasserabfluß -rillen - profilierte Liegefläche

Zur leichten Umbettung der Patienten - abklappbare Seitengitter, bzw. Seitenkante.

Zwecks Desinfektion, Reinigung und Lagerung zur Seite kippbare Liegefläche; als Option für die Kippfunktion steht Ihnen ein Gasfederassistent zur Verfügung (bitte anfragen).

Der Duschwagen wird inklusive Nackenstütze und Abflußschlauch geliefert.






DUSCHWAGEN HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBAR

☐ **M I N K
T I M O
E X T R A**

DUSCHWAGEN MIT
HYDRAULISCHER
HÖHENVERSTELLUNG

MASE



Hydraulischer Duschwagen mit Betätigung per Fußpedal, Untergestell aus Stahlprofil grundiert und pulverbeschichtet, Seitenwände abklappbar, elegante Schutzblende des Fahrwerks.

Die Duschwanne besteht aus PU-Schaumstoff-Polster in der Farbe blau. Das Kopf/Rückenteil ist bis 30° neigungsverstellbar.

Wird inklusive Nackenstütze und Abflussschlauch geliefert.

Die Mobilität wird durch vier 125 mm/Rollen (einzeln-oder zentralgebremst) gewährleistet.



200 kg

MODELLE


MINK TIMO Extra Einzelbremse

Art. M-155 010 C



210 cm (225 cm)

Art. M-155010-C3
Größe XL




190 cm (205 cm)

Art. M-155010-C2
Größe L




170 cm (185 cm)

Art. M-155010-C1
Größe M



51-91 cm



65 (81,5) cm


MINK TIMO Extra Zentralbremse

Art. M-155 010 D



210 cm (225 cm)

Art. M-155010-D3
Größe XL




190 cm (205 cm)

Art. M-155010-D2
Größe L




170 cm (185 cm)

Art. M-155010-D1
Größe M



51-91 cm



65 (81,5) cm

extra

MINK
TIMO

HYDRAULISCH
geteilte liegefläche




- Hydraulisch höhenverstellbar
- Verstellbares Kopfteil
- In drei Größen lieferbar
- Zur Auswahl: Hochwertige 125 mm einzel bremsbare Rollen oder Zentralbremse



DUSCHWAGEN ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

**M I N K
T I M O
V O L T**

DUSCHWAGEN MIT
ELEKTRISCHEN MULTI-
FUNKTIONEN



MINK TIMO VOLT Art. M-155 030 E



210 cm (225 cm)
Art. M-155030-E3
Größe XL



190 cm (205 cm)
Art. M-155030-E2
Größe L



170 cm (185 cm)
Art. M-155030-E1
Größe M

51-91 cm
65 (81,5) cm

Duschwagen mit elektrische Funktionen; Die Betätigung erfolgt per Fernbedienung.

Die Höhenverstellung und die Neigungsverstellung erfolgen akku-getrieben.

Das stabile Untergestell ist aus Stahlprofil hergestellt, grundiert und pulverbeschichtet. Die Seitenwände sind abklappbar.

Der Duschwagen ist mit einer eleganten Schutzblende des Fahrwerks und mit 125 mm-zentral-gebremste Rollen (davon eine Führungsrolle) ausgestattet.

Die Duschwanne besteht aus PU-Schaumstoff-Polster in der Farbe blau.

Das Kopf/Rückenteil ist per Gasfeder bis 30° verstellbar.

Wird inklusive Nackenstütze und Abflussschlauch geliefert.

- TECHNISCHE MERKMALE
- Elektrische Höhenverstellung zwischen 51-91 cm
- Elektrische betätigung der Trendelenburg/Antitrendelenburg-Funktionen +/- 20°
- Verstellbares Rückenteil bis 30° durch Gasfeder

- PU-gepolsterte Matratze
- Nackenstütze, 1,10 m Abflussschlauch
- 125 mm-Designer-Rolle
- Belastbar bis 200 kg
- Zentralbremse mit drei Positionen: gebremst, Führungsrolle, alle Räder frei.



VOLTIMINK
TIMO

ELEKTRISCH
komplette funktionen



WAND-DUSCHLIEGE ELEKTRISCH HÖHEN- VERSTELLBAR

☐ **M I N K
T I M O
W A L L**

WANDDUSCHLIEGE MIT
ELEKTRISCHER
HÖHENVERSTELLUNG
UND VERSTELLBARES
RÜCKENTEIL



Geteilte, gepolsterte Liegeeinheit

Liegefläche 191 x 65 cm, Außenmaße 205 x 100 cm (Breite inklusive Wandhalterung)

Das Kopfteil kann durch einen Gasfeder-Assistenten bis 30° geneigt werden.

Die Liegeeinheit kann durch einen Gasfeder-Assistent einfach hochgeklappt werden.

Die Breite im gefalteten Zustand beträgt 50 cm von der Wand.

Die Höhenverstellung erfolgt elektrisch durch Akku-Antrieb und Fernbedienung.

Die Liegeeinheit, bzw. die Liegefläche ist zwischen 44-85 cm höhenverstellbar

Wird inklusive Kopfstütze und Abflußschlauch geliefert.

Das Seitengitter ist zwecks Einstieg abklappbar.



MINK TIMO WALL

Größe M Liegefläche 171 x 65 cm
M-155040-F1

Größe L Liegefläche 191 x 65 cm
M-155040-F2





Besteller-Daten:

Gesellschaft

Name des Bestellers

Adresse

Datum/Unterschrift




Beschaffenheit und Maße:

	Artikel Nr	Modell	Bremse	Liegemaße	Außenmaße	Belastbar bis	Höhenverstellung	Bedienung	Neigungsverstellung	Preis €*	
✓	MINK TIMO PLUS PAEDIATRIC für Kinder und keine Personen										
	M-155000-A1	A.1. Gr.M	Einzel	170 x 65 cm	190 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			170 x 65 cm
	M-155000-B1	B.1. Gr.M	Zentral	170 x 65 cm	190 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	MINK TIMO EXTRA PAEDIATRIC für Kinder und keine Personen										
	M-155010-C1	C.1. Gr.M	Einzel	171 x 65 cm	190 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			171 x 65 cm
	M-155010-D1	D.1. Gr.M	Zentral	171 x 65 cm	190 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	MINK TIMO VOLT PAEDIATRIC für Kinder und keine Personen										
	M-155030-E1	E.1. Gr.M	Zentral	171 x 65 cm	190 x 77 cm	200 kg	elektrisch	Fernbed.	Elektrisch		
	M-155030-CH	CHILD	Zentral	150 x 65 cm	171 x 77 cm	169 kg	elektrisch	Fernbed.			
	MINK TIMO PLUS ADULTE für erwachsene Personen										
	M-155000-A2	A.2. Gr.L	Einzel	190 x 65 cm	206 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155000-A3	A.3. Gr.XL	Einzel	210 x 65 cm	216 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155000-B2	B.2. Gr.L	Zentral	190 x 65 cm	206 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155000-B3	B.3. Gr.XL	Zentral	210 x 65 cm	216 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	MINK TIMO EXTRA ADULTE für erwachsene Personen										
	M-155010-C2	C.2. Gr.L	Einzel	190 x 65 cm	206 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155010-C3	C.3. Gr.XL	Einzel	210 x 65 cm	216 x 87 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155010-D2	D.2. Gr.L	Zentral	191x 65 cm	206 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	M-155010-D3	D.3. Gr.XL	Zentral	211 x 65 cm	216 x 77 cm	200 kg	hydraulisch	Fußpedal			
	MINK TIMO VOLT ADULTE für erwachsene Personen										
	M-155030-CH5	E.1. Gr S	Zentral	151 x 65 cm	166 x 82 cm	160 kg	elektrisch	Fernbed.	Elektrisch		
	M-155030-E2	E.2. Gr.L	Zentral	191 x 65 cm	206 x 82 cm	200 kg	elektrisch	Fernbed.	Elektrisch		
	M-155030-E3	E.3. Gr.XL	Zentral	211 x 65 cm	216 x 82 cm	200 kg	elektrisch	Fernbed.	Elektrisch		
	M-155030-G4	GIGA	Zentral	190 x 80 cm	205 x 96 cm	300 kg	elektrisch	Fernbed.	Elektrisch		
	MINK TIMO WALL ADULTE für erwachsene Personen										
	M-155040-F1	F.2. Gr. M		171 x 65 cm		200 kg	elektrisch	Fernbed.	Geteilte Liegefläche		
	M-155040-F2	F.3. Gr. L		191 x 65 cm		200 k g	elektrisch	Fernbed.	Geteilte Liegefläche		

DUSCHWAGEN ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR FÜR KINDER und KLEINE PERSONEN

**M I N K
T I M O
C H I L D**

DUSCHWAGEN MIT
ELEKTRISCHEN MULTI-
FUNKTIONEN



MINK TIMO CHILD

Duschwagen elektrisch höhenverstellbar

Die Matratzenplattform ist zweiteilig und bietet eine manuelle Kopfstützenverstellung von 0–30°

Der Rahmen des Duschwagens besteht aus Stahlrohren mit zentralen Bremsrädern FI 125 mit ABS-Abdeckung,


Epoxidpulverbeschichtung mit Korrosionsschutz

Höhenregulierung von 500 mm bis 900 mm mittels elektrischer Säule

Rückenlehnenverstellung von 0° bis 30° manuell durch Gasfeder

Breite innen 650 mm, außen 815 mm


Maximale Belastung 150 kg



151 cm (166 cm)

Art. M-155030-CH5

Größe S



50-90 cm

65 (81,5) cm



ELEKTRISCH P A E D I A T R I C

CHILD
MINK
TIMO



Der Duschwagen
ist ausgestattet mit:





- Seitengitter
- Ablaufschlauch länge von 1,1 m
- Matratze und ein Kopfteilkissen
- Zentralbremse $\varnothing$ 125 mm
- Akku und Ladegerät



DUSCHWAGEN ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR FÜR SCHWERE PERSONEN

**M I N K
T I M O
G I G A**

DUSCHWAGEN MIT
ELEKTRISCHEN MULTI-
FUNKTIONEN



190 cm (205 cm)
Art. M-155030-G4
Größe XXL

51-91 cm


80 (95,5) cm

Die Matratzenplattform ist zweiteilig und bietet eine manuelle Kopfstützenverstellung von 0–30° sowie Höhenverstellung mit zwei Motoren in den Säulen mit einer maximalen Hublast von 300 kg.

Der Rahmen des Duschwagens besteht aus Stahlrohren, mit zentralen Brems-Zwillingsrädern FI 150 mit ABS-Abdeckung, Epoxidpulverbeschichtung mit Korrosionsschutz.

Höhenregulierung von 510 mm bis 910 mm mittels elektrischer Säule

Rückenlehnenverstellung von 0° bis 30° manuell durch Gasfeder



Der Duschwagen ist ausgestattet mit:


- Seitengitter
- Abfluss-Schlauch 1,1 m
- Eine Spezial-Matratze
- Kopfteilkissen
- Zentralbremsendes Doppelrad $\varnothing$ 150 mm
- Akku und Ladegerät



WAND-WICKELTISCH ELEKTRISCH HÖHENVER- STELLBAR

☐ **M I N K**
T I M O
W I C K

Die Technik




Mögliche Polsterlängen:

Art. 155140 – 1900 mm Standard


Art. 155140 – 1700 mm kürzer




Mögliche Polsterfarben



WHITE - VEN001




BEIGE LIGHT - VEN002




BEIGE DARK - VEN006




GREY LIGHT - VEN013



GREY DARK - VEN014



YELLOW - VEN044



GREEN - VEN028



GREEN - VEN031



BLUE - VEN018



BLUE - VEN022




VIOLET - VEN037





ORANGE - VEN041



RED - VEN036





Wandwickeltisch, 1-teilig, elektrisch höhenverstellbar

Das Gestell des Wandwickeltisches besteht aus Stahlrohren, die Wandpaneele sind aus ABS gefertigt.

Die Oberfläche ist mit einer hellgrauen Epoxidpulverbeschichtung versehen und korrosionsbeständig.

Höhenverstellung von 450 mm bis 850 mm per elektrischem Stellantrieb.

Innenbreite: 700 mm, Außenbreite: 1015 mm.

W L MINK F T I M O

FIXWANDLIEGE F A L T B A R



Wandmontierte Duschliege

Die Matratzenplattform besteht aus einem einteiligen, höhenverstellbaren Teil mit manueller Montage in die vertikale Position an der Wand.

Das Gestell glänzt in Edelstahl, die Liegefläche schimmert durch ein spezielles, transparentes Kunststoffgewebe.

DUSCH-TOILETTEN-ROLLSTÜHLE

N O U M E A D U S C H S T Ü H L E



NOUMEA FORTISSIMO

Dusch-Toiletten-Rollstuhl mit vier Rädern, davon zwei bremsbar.



NOUMEA 80

Toiletten-Duschrollstuhl mit Rollen, davon zwei bremsbar breites Modell



MINK VILGO

NOUMEA DUSCHSTÜHLE



NOUMEA FORTISSIMO

NOUMEA 200

DIE TRADITIONELLEN



gelb
rot
dunkelblau
dunkelgrün

DIE KLASSISCHEN



schwarz-dekor
weiß
bordeaux
schwarz

DIE PASTELLENEN



blau
grau
grün
rosa

DIE TENDENTIELLEN



amande
lila
apricot
lagune



NOUMEA 70

UNTERGESTELL-FARBEN


Wählen aus 16
Untergestell-Farben
ab 1 Stück



	91	56	52	63/78**	39	45	120	10	Epoxy couleur
NOUMEA 70	91	56	52	63/78**	39	45	120	10	Epoxy couleur
NOUMEA 80	91	56	59	63/78**	45	42	120	11	Epoxy couleur
NOUMEA 200	91	56	59	87	45	42	120	14	Epoxy couleur
NOUMEA FORTISSIMO	88	50	71	88	56,5	33,5	250	15	Epoxy couleur

MOVE MINK TIMO

HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBARE FAHRBARE PATIENTENTRAGE



200 kg

Maße:

Liege­länge 2050 mm, Breite; 665 mm., Höhe; von 490 bis 870 mm. Rücken­lehnen­regulierung von 0° bis 60°, Einstellung der Trendelenburg-Position; von 0° bis 18°



MINK TIMO MOVE Hydraulische Patienten-Trage

Die Liege ist über einen Hydraulikzylinder höhenverstellbar und kann in die Trendelenburg-Position gebracht werden. Die Materialplattform ist Radiotransparent.

Optionen

- Sauerstoffflaschenhalter
- 10 cm Stärke Matratze
- Infusionsständer
- Wäschekorb
- Zwillingräder mit 150 mm Durchmesser
- Dokumenten-Halter
- Art. M-151000 Patiententrage hydraulisch



WHITE NO.207X522




BEIGE LIGHT NO.207X523



GREY LIGHT NO.207X2395



GREY DARK NO.207X2396



BLUE NO.207X729



GREEN NO.207X730



YELLOW NO.208X614



ORANGE NO.207X731



BROWN NO.207X370



RED NO.207X732



MINK TIMO MOVE E Elektrische Patienten-Trage

Die Größe der Allzweck-Therapietrange, die Konstruktion, das moderne Design und die Funktion ermöglichen eine einfache Bewegung und den Transport von Patienten.

Die Matratzenplattform besteht aus zwei Abschnitten und bietet eine manuelle Kopfstützenverstellung von 0–30°, eine Trendelenburg- und Antitrendelenburg-Verstellung von +/-20° sowie eine Höhenverstellung mit zwei Motoren in den Säulen mit einer maximalen Hublast von 200 kg.

Abmessungen:

- Länge: 2050 mm, Breite: 800 mm
- Höhe: 580 bis 980 mm
- Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Positionseinstellung von 0° bis +/-20°
- Rückenlehnenverstellung 0° bis 30°

Auf Kundenwunsch:

- Sauerstoffflaschenhalter
- Matratze mit einer Dicke von 10 cm
- Infusionsständer Halterung
- Wäschekorb
- Dokumentenhalter
- Art. M-151010 Patienten-trage elektrisch



BEIGE DARK NO. 238X2438



BLACK NO. 217-355




GREEN NO. 208X1011




VIOLET NO. 208X747




RED NO. 207-3106






BELA - WHITE - VEN001




BEIGE LIGHT - VEN002




BEIGE DARK - VEN006



SIVA - GREY LIGHT - VEN013



SIVA - GREY DARK - VEN014



RUMENA - YELLOW - VEN044



ZELENA - GREEN - VEN028




ZELENA - GREEN - VEN031



MODRA - BLUE - VEN018



MODRA - BLUE - VEN022



VIJOLA - VIOLET - VEN037



ORANŽNA - ORANGE - VEN041



RDEČA - RED - VEN015



BEHANDLUNGS-LIEGE MINK TIMO CARE

- Untersuchungs- und Therapieliege
- 2-teilig mit - Sicherheits-Seitengitter
- Hydraulisch höhenverstellbar
- Untergestell mit 4 Rädern 125 mm Durchmesser und Einzelbremse
- Höhenverstellung des Polsterteils mittels Hydraulikzylinder
- Möglichkeit der Rückenlehnenverstellung von -45° bis 45° mittels Gasfeder.
- Ausgestattet mit Papierhalter unter dem Rückenlehnenteil
- Rückenlehne 55 x 70 cm
- **Art. 114500 M 208 x 70 cm**
- **Art. 114500 S 182 x 70 cm**
- **Art. 114500 XL 228 x 70 cm**

Mögliches Zubehör

- Räder mit 125 mm Durchmesser und zentralem Bremspedal
- Gesichtsaussparung mit Abdeckung für das Gesicht
- Infusionsständer



200 kg



POLSTERFARBEN

siehe MINK TIMO CARE

BEHANDLUNGSLIEGE

MINK TIMO MEDIC

Untersuchungs- und Therapieliege, 3-teilig, hydraulisch oder elektrisch verstellbar, 4-Fuß-Gestell.

Höhenverstellung der Polsterung mittels Hydraulikzylinder oder elektrischem Stellantrieb vom 460° bis 850°.

Verstellung der Rückenlehne von -45° bis 45° und der Beinauflage von -0° bis 80° mittels Gasdruckfeder. Ausgestattet mit Papierhalter unter der Rückenlehne.

- **Art. 115300 hydraulisch**
- **Art. 115310 elektrisch**

Mögliches Zubehör

- Räder mit Hubmechanismus (75 mm)
- Rundpedal zur Höhenverstellung
- Ovale Ablagefläche mit Gesichtsabdeckung
- Seitliche Reling für Zusatzgeräte
- Infusionsständer
- Drahtkorb
- Dreiteilige Rückenlehne

Mögliche Polsterlängen

Art. 115300/310-2080 mm

Art. 115300/310-1820 mm



Art. 115300/310-2280 mm



200 kg

B O B A T H

U N T E R S U C H U N G S & T H E R A P I E L I E G E



Untersuchungs-, Therapieliege, 1-teilig, Bobath Vojta

- Hydraulisch oder elektrisch
- Basis auf 4 Füßen
- Maße 2080x900, 2080x1000, 2080x1200 x 460/850 Hmm
- Höhenverstellung des Polsterteils mittels Hydraulikzylinder oder elektrischem Antrieb
- Sichere Arbeitslast 200 kg.
- Ausgestattet mit Papierhalter unter dem Rückenlehnteil
- Polsterfarben nach Farbpalette (bitte anfragen)

Mögliche Zusatzausstattung:

- Räder mit Hubmechanismus von 75 mm
- Rundes Pedal zur Höhenregulierung
- Sicherheitsseitengitter
- Ovaler offener Raum mit Abdeckung für das Gesicht

Artikel

- M-114100 hydraulisch 2080x900 mm
- M-114100 hydraulisch 2080x1000 mm
- M-114100 hydraulisch 2080x1200 mm
- M-114110 elektrisch 2080x900 mm
- M-114110 elektrisch 2080x1000 mm
- M-114110 elektrisch 2080x1200 mm



200 kg

Totenbahren dienen der Aufbewahrung des Leichnams und seinem Transport zur Grabstätte



TOTENBARE-LEICHENWAGEN hydraulisch

- Art.-Nr. 151100
- Maße: 2050 x 665 x 490/870 mm (H)
- Der Wagen besteht aus Stahlrohren mit Epoxidpulverbeschichtung.
- Die Liegefläche ist aus Edelstahl gefertigt
- Der Wagen ist mit Schiebegriffen, klappbaren Seitengitter und vier Rädern (Fi 125) mit Zentralbremse ausgestattet.
- Waschen und Desinfizieren sind bis 85 °C zulässig.
- Optionale Zusatzausstattung: Räder (Fi 200 mm) mit Zentralbremse



Totenbahre, Leichenwagen

- Art.-Nr. 151705
- Abmessungen: 2050 x 665 x 800 mm
- Die Wagenkonstruktion besteht aus Rundrohren und Liegefläche komplett aus Edelstahl
- Der Wagen ist mit Schiebegriffen und vier Transportrollen (200 mm Durchmesser) ausgestattet, von denen zwei mit einer Einzelbremse versehen sind.
- Waschen und Desinfizieren bis 85 °C zulässig.
- Optionale Zusatzausstattung: Rollen (200 mm Durchmesser), zwei mit Bremse





MINKEWITZ HEALTHCARE

DUSCHWAGEN & FUNKTIONSLIEGEN k a t a l o g



IMPRESSUM

- MINKEWITZ HEALTHCARE
Radu Minkiewicz
Ernsthofstr. 3
63736 Aschaffenburg
Tel +49 (0) 6021 45 88 717
Fax +49 (0) 6021 45 88 718
E-Mail info@minkewitz.com
www.minkewitz.com
- Kreativkonzept & Layout:
© MINKEWITZ HEALTHCARE
Aschaffenburg

Dieser Katalog dokumentiert den Stand der Entwicklung bei Erstellung im März 2026

Er sollte nicht als verbindlich für jedes Detail von Technik und Ausstattung betrachtet werden. Änderungen von Konstruktionen und Farben sowie Druckfehler sind vorbehalten.

Es gelten die AGB von MINKEWITZ HEALTHCARE unter www.minkewitz.com



S O M M E R

2 0 2 6